



TEXTILPLATTOR

UNDERHÅLL & SKÖTSEL GUIDE



IMEX är stolta över att leverera textilplattor av hög kvalitet som uppfyller de högsta europeiska standarder, EN1307.

Våra textilplattor är kända för deras starka karaktär och optimala hållbarhet. Dessa egenskaper stöder inte bara en lång livslängd, men gör också rengöringen av textilplattor enklare, vilket innebär förbättrad underhållseffektivitet.

Alla typer av mattor behöver underhållas för att optimera livslängd, prestanda och för att bibehålla utseende. Den här guiden förklarar grundläggande principer för ett effektivt mattunderhåll och vi rekommenderar att dessa förslag implementeras omedelbart efter installationen.

Den viktigaste punkten när man diskuterar rengöring och underhåll av en textilplattor är att det är bättre att underhålla från dag ett än att rengöra för att återställa längre fram i tiden.

Mattans prestanda beror på flera faktorer:

- Konstruktion och färg
- Korrekt installation
- Planerat underhåll

Ofta rapporteras mattan vara dålig eller "utsliten" efter en kortare tid av användning. Dock visar det sig att mattan har vanligtvis tappat sitt utseende till följd av oregelbunden/felaktig rengöring. Felaktig rengöring kan också orsaka en uppsamling av rester av rengöringsmedel som leder till snabb nedsmutsning och mattning av luggen.

Ett planerat underhållsprogram består vanligtvis av frekventa "förebyggande" rengöringar för utvalda högtrafikerade områden. Det förstärks med jämna mellanrum av mer intensiva "korrigerande" rengöringsbehandlinger.



Val av matta

Ett hållbart och långsiktigt utseendet av textilgolv bestäms vid val av rätt kvalitet och färg. I rum med intensiv gångtrafik är det bäst att t ex välja en mörkare färger. Mattan har då en större smutsdöljande förmåga.

Avtorkningsmatta / Entrematta

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Tänk också på att anpassa mattans färg och kvalitet till dess ändamål.

Städning

Textila golv har förmågan att gömma smutsen på ett helt annat sätt än släta golv. Gör det därför till rutin att rengöra med dammsugare ett par gånger i veckan. För att bättre komma åt smutsen i botten av mattan används en dammsugare med borstvalsmunstycke. OBS! Undantages öglade mattor med inslag av ull.

Tvättning

Då mattans färger och ytstruktur mattats kan den ytligt fräschas upp genom fuktborstning. Fukta då en ren fiberborste i ljummet vatten tillsatt med lite diskmedel. Borsta sedan mattan mycket lätt i en och samma riktning. Sug upp och efterbehandla med rent vatten. Gå inte på mattan förrän den torkat ordentligt.

Maskintvättning bör ske så ofta att mattan aldrig upplevs som smutsig eller vid behov. Olika mattor kräver olika tvättmetoder. Vänd dig därför till ett professionellt mattvättföretag som kan ge dig råd och hjälp.

Fläckborttagning

Tag bort fläcken genast! Bearbeta fläcken utifrån och in, då risk annars finns att fläcken sprider sig. Tänk på att mattans ursprungliga färg kommer fram när en fläck tas bort från en smutsig matta. Det finns fläckborttagningsmedel för de flesta mattor. Lättare fläckar som torkat in kan ibland delvis försvinna om man borstar lätt med en styvare borste och sedan dammsuger. Det som inte går bort måste lösas upp med rengöringslösning eller fläckborttagare för textilgolv. Tryckmärken efter möbler som flyttats återgår delvis efter avlastning. Genom fuktning med varmt vatten samt borstning kan återhämtningen påskyndas.

Allmänna instruktioner för rengöring av fläckar (från Golvbranschens hemsida)

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, blod, exkrementer, kräkningar, urin

1. Sug upp fuktigt spill med svamp eller ofärgat hushållspapper.
2. Späd ut fläcken med ljummet vatten (färskt blod: kallt vatten). Sug upp igen osv.
3. Räcker ej detta, kan en vit trasa fuktas med ljumt vatten och någon droppe diskmedel (torkat blod och urin: tillsätt lite ammoniak). Gäller ej ullmattor. Avlägsna fläcken och efterbehandla med lite rent vatten. Sug upp. För fläckar av kaffe och rödvin finns särskilt anpassade fläckborttagningsmedel.



Asfalt, färgkriter, gummi, läppstift, olja, skokräm, sot, tusch

1. Skrapa försiktigt bort så mycket som möjligt av fläcken. Dammsug bort allt löst skräp (vid sot: endast dammsug).
2. Fukta en vit trasa med lämpligt fläckborttagningsmedel. Badda fläcken och sug upp. Arbeta utifrån och in mot fläckens mitt. Arbeta inte ned fläcken i mattan. Upprepa utförandet.
3. Skölj noga ur den upplösta fläcken tills allt fläckborttagningsmedel är borta

Stearin och tuggummi

1. Dammsug mattan runt fläcken.
2. Spraya fläcken med kylspray eller kyl ned fläcken med isbitar i en plastpåse.
3. Skrapa bort.

Se nedan för mer specifika instruktioner från james.eu





Ersättning av skadade plattor

En av de stora fördelarna med textilplattor är att skadade plattor kan lätt bytas ut. Kom ihåg att en helt ny platta alltid kommer att se något annorlunda ut än befintliga plattor, då dessa har använts över tid.

Om plattor har tagits bort för att ge tillgång till undergolvet, bör man vara noga med att ersätta plattorna enligt pilarna på baksidan för att återge samma utseende till ursprunglig installation.

Extra noteringar

Kontorsstolar ska vara utrustade med typ H länkhjul enligt EN 12529, dvs med hårda länkhjul inom föreskrivna mått för användning på textila golvbeläggningar.

Användning av länkhjulsskydd på golvet rekommenderas för att optimera livslängd.

IMEX (IM Sweden EX AB)

Org.nr 556810-1058

Adress

Ormvråksvägen 40
SE- 439 74 Fjärås

E-post

sales@imexsweden.se

Telefon

+46 (0)10 333 29 29